



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A
PERSOANELOR PLOIEȘTI

 /  România, 100028, Ploiești, B-dul Independenței nr.10 :  0344 078 313  0344 078 316;

 achizitii@spclen-ploiesti.ro  : <http://www.ploiesti.ro/SPCLEP/>  Operator de date cu caracter personal nr. 2250

CAIET DE SARCINI

SPECIFICAȚII TEHNICE

PENTRU EFECTUAREA VERIFICĂRILOR PERIODICE A SISTEMELOR DE SECURITATE FIZICĂ DIN DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR PLOIEȘTI

Scopul prezentelor Specificații tehnice este de a pune la dispoziția tuturor societăților specializate și licențiate în domeniul sistemelor de securitate fizică informațiile necesare în vederea elaborării și prezentării ofertelor cu privire la verificările tehnice periodice ce includ toate operațiunile necesare pentru menținerea operațională și în stare de funcționare a tuturor sistemelor de securitate fizică specificată mai jos, urmărindu-se astfel dacă subsistemele sunt funcționale în totalitatea lor, dacă elementele de detecție au suferit deteriorări, deplasări ori mascări, intenționate sau neintenționate, care pot reduce din zona supravegheată.

Verificarea, întreținerea și repararea sistemelor de securitate fizică se efectuează de către persoane fizice sau juridicespecializate, numai pe baza licenței eliberate de Inspectoratul General al Poliției Române.

Verificarea, întreținerea și repararea sistemelor de securitate fizică se va executa cu respectarea condițiilor prevăzute în anexa nr.7 la H.G.nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor cu modificările și completările ulterioare și a instrucțiunilor furnizate de producătorul echipamentelor și/sau proiectant.

Verificarea, întreținerea și repararea sistemelor de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu se efectuează de către persoane fizice sau juridice autorizate I.G.S.U., în conformitate cu O.M.A.I.nr.87/2010, actualizat.

Verificarea, întreținerea și repararea sistemelor de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu se executa cu respectarea Normativului P118/3-2015-Instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu, cu modificările și completările ulterioare și a instrucțiunilor furnizate de producătorul echipamentelor și/sau proiectant.

VERIFICĂRI OBLIGATORII DE REALIZAT LA EFECTUAREA VERIFICĂRILOR TEHNICE PERIODICE :

1. Verificări subsistem de detecție și alarmare împotriva efracției:

- ✓ Centrală detecție și semnalizare la tentativa de efracție în alarmă și în stand-by;
- ✓ Continuitate circuite;
- ✓ Module extensie;
- ✓ Surse de alimentare inclusiv acumulatori de back-up;
- ✓ Senzori pentru detecție la efracție (PIR, contacte magnetice, etc);
- ✓ Tastaturi;
- ✓ Buton de panică (funcționare în mod silențios);
- ✓ Acumulatori (tensiune în gol, în sarcină, curent de încărcare);
- ✓ Sirenă interioară și sirenă exterioară (inclusiv acumulatori interni);
- ✓ Simulare efracție;
- ✓ Comunicator pentru transmisie la distanță (linie telefonică fixă sau mobilă);
- ✓ Evenimente în bufferul de memorie al centralei de alarmare și detecție la efracție;

2. Verificări subsistem de televiziune cu circuit închis:

- ✓ Inregistrator digital (funcționalitate, claritate imagini și setări parametrilor de funcționare);
- ✓ Camere video (redirecționări, curățat lentile și reglaj);
- ✓ Continuitate circuite electrice;
- ✓ Conexiuni;
- ✓ Surse de alimentare și acumulatori;
- ✓ Console de susținere camere;
- ✓ Adaptoare BNC/UTP;
- ✓ Alimentări cu energie electrică (sursă, UPS-uri);

3. Verificări instalație de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu:

- ✓ Detectori de fum și temperatură;
- ✓ Suport detectori și izolatori (după caz);
- ✓ Continuitate circuite;
- ✓ Se acționează cel puțin un detector și un declanșator manual de alarmă în fiecare zonă, pentru a testa dacă echipamentul de control și semnalizare dacă primește și afișează

semnalul corect, pornește alarma sonoră și acționează oricare altă indicație sau dispozitive suplimentare;

- ✓ Buffer-ul memoriei cu evenimente;
- ✓ Butoane de incendiu;
- ✓ Stare acumulatori (tensiune în gol, în sarcină, curent de încărcare);
- ✓ Sirene interioare și exterioare (inclusiv acumulatori);
- ✓ Curățare detectori;
- ✓ Verificare individuală a fiecărui detector de fum și temperatură (în cadrul celor 2 verificări periodice/an);
- ✓ Transmiterea alarmelor către subsistemul de detecție și semnalizarea tentativă de efracție și comunicarea acestora către dispecerat (după caz);

✓ **Comunicator transmitere stare de alarma /defect (24/24 ore) de la sistemul de detecție incendiu către dispeceratul de monitorizare**

4. Precizări importante:

La instalația de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu

1. Se va monta un comunicator transmitere stare de alarmă /defect (24/24 ore) de la sistemul de detecție incendiu către dispeceratul de monitorizare.
2. Monitorizare sistem detecție la incendiu și intervenții sub forma de abonament, ce va include:
 - Dispecerizarea stării de alarmă generală (posibil și a stării de defect a centralei), transmisă de la centrala sistemului de detecție la incendiu;
 - Anunțarea telefonică a persoanelor de contact în cazul producerii unui semnal de alarma de la obiectiv;
 - Intervenția auto cu echipaje specializate pentru verificarea vizuală din exteriorul clădirii și monitorizarea acestuia până la sosirea persoanelor de contact;

Verificarea periodică a sistemelor de securitate fizică :

- **subsistem de detecție și alarmare împotriva efracției, subsistem de televiziune cu circuit închis** se va efectua **semestrial (minim 2 verificări periodice/an)**
- **instalație de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu- trimestrial**
-
- ✓ În cadrul prestarilor de servicii semestriale **PRESTATORUL** (ofertantul câștigător) va asigura, fără costuri suplimentare în ceea ce privește manopera, intervenții în caz de defecțiune a sistemelor de securitate și instalațiilor de detecție semnalizare și alarmare la incendiu, **BENEFICIARUL** achitând doar costurile cu înlocuirea pieselor de schimb defecte, în urma acceptării ofertei de preț a acestuia;
- ✓ Intervențiile în caz de defecțiune se execută la cererea **BENEFICIARULUI** (autoritatea contractantă), ori de câte ori este nevoie, **în termen de maxim 24 ore de la sesizare, iar remedierea se va efectua în maxim 48 ore de la constatare;**
- ✓ Intervențiile prin operații de diagnosticare, configurare, reparații mecanice/electrice și/sau înlocuirea pieselor/componentelor defecte, astfel încât sistemul să funcționeze la parametrii normali.

- ✓ Solicitățile de intervenție se vor transmite **PRESTATORULUI** prin telefon, fax sau e-mail și vor conține următoarele informații:
 - Locul de dispunere (corp cladire);
 - Denumirea echipamentului;
 - Scurta descriere a defectului /anomaliei, persoana și modalitatea de contact;
- ✓ Aprovizionarea cu piese/componente de schimb pentru intervențiile în caz de defecțiune se face de către **PRESTATOR**, în maxim 24 ore de la constatare. În cazul în care piesele de schimb nu pot fi livrate în termenul de 24 ore, **PRESTATORUL** va anunța **BENEFICIARUL** data la care efectuează livrarea, dar termenul nu poate depăși 5 zile calendaristice;
- ✓ **PRESTATORUL** va asigura, contra cost, pe întreaga perioadă de desfășurare a contractului piesele/componentele de schimb cu caracteristici similare sau superioare celor existente;
- ✓ Costul pieselor/componentelor înlocuite este decontat de către **BENEFICIAR**, iar montarea acestora se va face gratuit de către **PRESTATOR**. Contravaloarea pieselor de schimb consumate în procesul de reparații se va suporta de către **BENEFICIAR**, iar manopera este suportată de către **PRESTATOR** în baza prestării de servicii de întreținere semestriale/trimestriale/lunare/zilnice.
- ✓ Perioada de garanție, oferită de către **PRESTATOR** la intervențiile în caz de defecțiune, va fi de minim 12 luni pentru lucrările efectuate, iar pentru piesele/componentele înlocuite, garanția va fi de minim 12 luni.
- ✓ Cu ocazia fiecărei verificări periodice/intervenții se va întocmi și semna un Proces Verbal/ Raport /Fișă semnat de către reprezentanții **PRESTATORULUI** și de către reprezentantul **BENEFICIARULUI**.
- ✓ În cazul în care persoanele de specialitate desemnate prin contract își încetează temporar sau permanent activitatea, **PRESTATORUL** are obligația de a înștiința în scris **BENEFICIARUL** comunicându-i datele (CV-ul și cursuri de specialitate "inginer sisteme de securitate" COR 215222) persoanelor care îl vor înlocui;
- ✓ **PRESTATORUL** are obligația să consemneze verificările periodice/intervențiile în Jurnal de service al sistemelor de securitate fizică, respectiv în Registrul control a instalației de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu;
- ✓ Serviciile de întreținere și menținere a stării de funcționare se vor desfășura numai în locul de dispunere al echipamentelor, în timpul programului normal de lucru al instituției:
 - Luni 8.00-16,30
 - Marți 8.00-16,30
 - Miercuri 8,00-18,30
 - Joi 8.00-16.30
 - Vineri 8.00-14,00

Și se vor realiza de personal instruit și abilitat în acest sens, excepțiile la program se vor stabili de către părți.

- ✓ Materialele utilizate în activitatea de întreținere tehnică și/sau reparații (truse, scule, dispozitive, verificatoare, etc) se asigură în totalitate de către **PRESTATOR** și sunt incluse în suma ce reprezintă costul contractului.
- ✓ De asemenea, **PRESTATORUL** va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea la sediul **BENEFICIARULUI** a personalului de specialitate desemnat pentru efectuarea verificărilor tehnice și intervențiilor.

- ✓ **PRESTATORUL** are obligația să efectueze modificările la proiectul tehnic atât în partea scrisă cât și în partea desenată, apărută ca urmare a diminuării sau suplimentării subsistemelor de securitate fizică și/sau instalațiilor de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu, fără cheltuieli suplimentare din partea **BENEFICIARULUI**.
- ✓ În cazul în care, urmarea unor probleme de ordin tehnic apărute la un subsistem de securitate fizică (efracție, incendiu, CCTV) se impune reprogramarea acestora (partiții, coduri de acces utilizatori, cod master, cod de instalator, cod dures (*semnal secret de alarmă folosit de o persoană atunci când este obligată de un atacator să dezactiveze un sistem de securitate*), **PRESTATORUL** are obligația să efectueze aceste operațiuni fără cheltuieli suplimentare din partea **BENEFICIARULUI**.
- ✓ **PRESTATORUL** va păstra confidențialitatea asupra particularităților sistemelor și a lucrărilor executate.
- ✓ **PRESTATORUL** va efectua un raport referitor la starea sistemului după fiecare verificare periodică/intervenție.
- ✓ **PRESTATORUL** va instrui personalul care utilizează sistemul.
- ✓ **PRESTATORUL** va acorda consultanță tehnică de specialitate la solicitarea **BENEFICIARULUI**.
- ✓ Plata se va realiza în conformitate cu prevederile legale, după semnarea de către ambele părți a procesului -verbal de recepție cantitativă și calitativă (ANEXA nr.1), document ce va fi anexat facturii fiscale emisă de către **PRESTATOR**.

5. Locație:

Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești situat în B-dul Independenței nr.10, corp cladire A si corp cladire B, Municipiul Ploiești, jud.Prahova,

SISTEM DE SECURITATE FIZICĂ:

- subsistem de detecție și alarmare împotriva efracției
- subsistem de televiziune cu circuit închis
- instalație de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu

6. Condiții de participare:

- Formularul nr.1-Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice completarea și prezentarea;
- Formularul nr.2- Declarație pe propria răspundere cu privire la conflictul de interese privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.59 și art.60 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
- Certificat constator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (valabil la data depunerii ofertei) care să certifice faptul ca societatea comercială aparține categoriei profesionale impuse de îndeplinirea contractului, (copie cu mențiunea "conform cu originalul", semnată și parafată);
- Document (licență, atestat, autorizație) emis de Inspectoratul General al Poliției Române și/sau Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (valabil la data depunerii ofertei) prin care se dovedește faptul că ofertantul este autorizat/atestat să presteze serviciile care fac obiectul achiziției, (copie cu mențiunea "conform cu originalul", semnată și parafată);

- Dovadă că dispune de personal specializat pentru activitatea de service.Cerință obligatorie, minim 1 persoană pentru intervenții tehnice la sediul contractorului (CV pentru persoana desemnată pe contract și cursuri de specialitate "inginer sisteme de securitate "-COR 215222);
- **Formularul nr.3-** Declarație pe propria răspundere privind condițiile de muncă și protecția muncii.Declarație prin care ofertantul să dovedească faptul că la elaborarea ofertei a ținut cont de obligațiile referitoare la muncă și protecția muncii care sunt în vigoare la nivel național și le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului;
- **Formularul nr.4-**Împuternicire (dacă este cazul);
- **Formularul nr.5-**Formular de ofertă financiară și Anexa la Formularul de oferta Centralizator de prețuri;
- **Formularul nr.6-**Propunere tehnică
- **Formularul nr.7-**Lista cu persoanele de care poate dispune ofertantul pentru derularea contractului;

Întocmit,

Milică Gabriel-Răzvan

